

## 自動車用バッテリーテスター FBT-7000P を新発売

古河電池株式会社（本社：横浜市、代表取締役社長：徳山 勝敏）は、自動車用バッテリーテスター FBT-7000P を12月10日に発売します。充電制御車やアイドリングストップ車、ハイブリッド車など、次世代車両の普及と多様化に伴い、さらに測りやすい仕様に改良しました。

### 商品特長

#### 1. 「世界初」カラー液晶ディスプレイ、アイコン表示の採用

世界初の 3.5 インチカラー画面とアイコン表示を採用することで、見やすくなり直感的に操作することができます。お客様の目の前で説明しながらの測定にも最適です。

#### 2. 大型クランプ付きケーブルの採用

大型クランプを採用し、バッテリー端子に接続しやすく、耐久性も向上しました。

#### 3. オリジナルプリントアウトの採用

プリントアウトには、テスト結果、測定値、グラフ表示だけでなく、コメントも表示され、コメントに従ってお客様への的確なサービス提案が可能です。

また、アイドリングストップ車、ハイブリッド車、充電制御車向けには専用のバッテリーをお勧めする案内を追加しました。

#### 4. あらゆる車種を測定可能

乗用車、充電制御車、アイドリングストップ車、ハイブリッド車、トラック・バスなどの車種を測定することができます。また、バスやトラックの2個付け搭載の車のスターター、オルタネーターの測定が可能です。

#### 5. 在庫品の診断モードを搭載

同じ形式の在庫品は、連続して 100 個まで、電圧・エンジン始動性を測定することができます。また、電圧のみの測定では、異なる形式の場合でも連続した測定が可能です。

#### 6. 診断結果の集計が可能

SD カードにデータを保存し、測定結果を集計することが可能です。また、店舗別の測定回数や、日別・月別の期間指定を設定し、細かい分析をすることができます。

7. 「予防モード」での判定が可能  
より安全性を考慮した診断が可能です。

8. 店舗・顧客ごとに管理可能  
店舗情報と顧客番号を入力することで、細かな管理ができます。

#### 要項表

形名	FBT-7000P
外形寸法（幅×高さ×長さ）	約 114mm × 約 67mm × 約 292mm
重さ（プリンター紙を除く）	約 1.4kg
使用温度範囲	0°C ~ 50°C
使用湿度範囲	20% ~ 80% 結露なきこと
電圧範囲	1VDC ~ 30 VDC
使用電源	バッテリーを使用 / 単三電池 6 本
対応バッテリー規格範囲	JIS 形式 26A17 ~ 245H52 IS 形式 K-42 ~ T110 HV 補機形式 S34B20 ~ S75D31
CCA/SAE	100 ~ 2000CCA
DIN/IEC	100 ~ 2000A
EN	100 ~ 2000A
本体	ABS 樹脂（耐酸性）
表示パネル	3.5 インチ カラーTFT 320 × 240
クランプケーブル長さ	約 3 m

#### オプション

##### アンペアクランプ

FBT-7000P テスターとセットで使用することにより、エンジン始動電流とオルタネーターの充電電流を測定することができます。

#### 販売ルート

専門店、電装店、部品商、修理工場、SS、量販店、CS 等

## 外観写真



FBT-7000P テスター



オプション  
アンペアクランプ

## ▽お問合せ先

古河電池株式会社

市販営業部 TEL : 045-336-5069

企画部 TEL : 045-336-5078